

1. Cosa si intende per stress da lavoro correlato:
 - A) Lo stress causato da eccessiva stanchezza;
 - B) Lo stress negativo causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro;
 - C) Si tratta, nello specifico, dello stato di tensione nervosa che riguarda i lavoratori con importanti mansioni di sicurezza all'interno delle aziende medio grandi.
2. In quale caso si parla di decubito ortopedico:
 - A) Quando il soggetto per dormire ha bisogno di due /tre cuscini e deve stare in posizione semi seduta;
 - B) Quando il soggetto per dormire ha bisogno di tenere le gambe alzate in una posizione più elevata rispetto alla testa;
 - C) Quando il soggetto per dormire ha bisogno dell'ausilio alzacoperse.
3. L'acronimo DPI significa:
 - A) Dispositivo di prevenzione individuale;
 - B) Dispositivo di protezione individuale
 - C) Disciplinare preventivo, ispettivo;
4. Per disuria si intende:
 - A) Minzione impellente;
 - B) Perdita involontaria di urina durante il sonno;
 - C) Minzione frequente e dolorosa.
5. L'applicazione di un catetere vescicale a permanenza è indicata
 - A) Nel caso di ritenzione urinaria
 - B) Nel caso di incontinenza urinaria;
 - C) Nel caso di poliuria
6. Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie è importante:
 - A) Igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante;
 - B) Favorire l'idratazione;
 - C) Appoggiare la sacca di raccolta urine sopra il livello del materasso
7. Come si deve comportare l'o.s.s. di fronte ad un paziente con crisi epilettica:
 - A) Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi
 - B) Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e se necessario chiedere aiuto;
 - C) Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo, sino a quando la crisi non termina;
8. Quando bisogna effettuare l'igiene orale ad un residente allettato:
 - A) Almeno una volta al giorno;
 - B) Quando il residente ne sente necessità;
 - C) Sempre e subito dopo i pasti principali
9. La raccolta delle urine delle 24 ore inizia generalmente:
 - A) La sera prima di dormire
 - B) Dopo la minzione della notte;
 - C) Prima della minzione della notte.
10. L'empatia è:
 - A) La capacità di individuare i bisogni meno evidenti della persona;
 - B) La capacità di immedesimarsi nell'altro e percepire lo stato di animo;
 - C) La disponibilità e l'apertura verso l'altro.
11. L'emottisi è:
 - A) Emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie;
 - B) Emissione di sangue dall'apparato urinario;
 - C) Emissione di sangue dall'apparato gastrico.

*Almao
Ceccher*

Luigi

24/06/2022
F. STRATO

12. Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione:
- A) Della flora batterica residente;
 - B) Della flora batterica transitoria;
 - C) Della flora batterica transitoria e residente;
13. Quale è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per uro coltura:
- A) Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto intermedio;
 - B) Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio;
 - C) Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto iniziale.
14. Cosa si intende per emoftoe:
- A) Presenza di sangue nelle urine,
 - B) Presenza di sangue nell'espettorato;
 - C) Presenza di sangue nelle feci.
15. L'igiene delle colostomia deve essere effettuata:
- A) Solo con acqua e sapone neutro;
 - B) Con soluzione disinfettante non a base alcolica;
 - C) Con soluzione disinfettante saponosa.
16. La disinfezione è:
- A) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia;
 - B) L'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a livello detto di "sicurezza", il numero di microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia;
 - C) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia..
17. Si definisce il principale veicolo di infezione:
- A) Una malattia infettiva;
 - B) Le mani;
 - C) Un microrganismo.
18. Con il termine diuresi si intende:
- A) Il volume di urina emesso in certo arco di tempo;
 - B) Il volume di urina emesso nelle 24 ore;
 - C) Una quantità di urina nella norma.
19. Che cosa è una linea guida:
- A) Una raccomandazione;
 - B) Deve essere seguita solo in situazioni di urgenza;
 - C) È obbligatorio attenersi sia in urgenza che in elezione.
20. Se l'OSS deve aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente:
- A) Ausilio-gamba plegia-gamba sana;
 - B) Gamba sana-ausilio-gamba plegica;
 - C) Ausilio-gamba sana-gamba plegica;
21. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo da:
- A) Dall'angolo palpebrale esterno verso l'interno;
 - B) Dalla palpebra superiore a quella inferiore;
 - C) Dall'angolo palpebrale interno verso l'esterno;

22. Gli indumenti e le lenzuola monouso, di un residente, in presenza di ematuria sono da considerarsi:
- A) Rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
 - B) Rifiuti pericolosi a rischio infettivo;
 - C) Rifiuti pericolosi che richiedono particolari modalità di smaltimento.
23. Tra le mansioni dell'operatore socio sanitario non vi è:
- A) cura della persona autosufficiente;
 - B) registrazione del carico e scarico delle medicine, prodotti disinfettanti e loro custodia;
 - C) somministrazione dei pasti ai pazienti;
24. Con il termine Anuria si indica:
- A) riapertura di una ferita già suturata;
 - B) anomalo accumulo di liquido nella cavità addominale;
 - C) mancata (o ridottissima) produzione di urina.
25. L'operatore socio sanitario deve eseguire sempre e comunque i compiti forniti dall'IP (Infermiere):
- A) sì, se espresse in maniera chiara;
 - B) solo se espresse in maniera scritta nel registro delle consegne;
 - C) solo se rientrano nelle mansioni previste dal profilo OSS;
26. Nel paziente con protesi orale bisogna effettuare l'igiene orale:
- A) prima di aver tolto la protesi;
 - B) dopo aver tolto la protesi;
 - C) solo sulla protesi.
27. Nell'aiuto al paziente nella vestizione, L'operatore socio sanitario:
- A) deve essere veloce per evitare colpi di freddo;
 - B) non ha indicazioni da rispettare;
 - C) deve rispettare i tempi del paziente.
28. L'operatore socio sanitario (OSS) nella pulizia del naso di paziente con sondino per ossigeno deve:
- A) eseguire la pulizia quotidianamente;
 - B) eseguire la pulizia una volta la settimana;
 - C) eseguire la pulizia in base a quanto riportato nel protocollo del reparto.
29. Il trasferimento letto barella con due operatori socio sanitari viene effettuato in :
- A) 2 tempi;
 - B) 3 tempi;
 - C) 5 tempi;
30. Il rapporto OSS e IP deve essere basato:
- A) sulla subalternità;
 - B) sulla fiducia;
 - C) sulla collaborazione;

